

## DENEY RAPORU

<b>Deneyin Amacı :</b> Özel İstek	<b>Rapor No :</b> BT-2023-000035
<b>Numuneyi Gönderen Kurum ;</b>	<b>Rapor Tarihi ve Saati :</b> 17.01.2023 11:21
<b>Adı :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Numunenin ;</b>
<b>Adresi :</b> ATIFBEY MAH. 67. SOK. NO:33 İÇ KAPI NO:34 GAZİEMİR/İZMİR	<b>Adı :</b> Biyba Sıkılaştırıcı + Selülit Karşıtı Jel Krem
<b>Telefon/Faks :</b>	<b>Miktarı - Sıcaklığı (C) :</b> 12 Adet
<b>Gönd. Firma :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Ambalajı :</b> Firma Ambalajı
<b>Üretici Firma :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>ÜT. - SKT. :</b> -
	<b>Parti - Seri No :</b> -
	<b>Marka :</b>
	<b>Diğer Bilgiler :</b>
	<b>Geliş Tarihi :</b> 11.01.2023
	<b>Başlama Tarihi :</b> 11.01.2023
	<b>Bitiş Tarihi :</b> 17.01.2023

## SONUÇ

Deney Adı	Sonuç	Birim	Ö.B.	G.K.	Ö.L.	LDK	Limit Değ.	Metod	Değerlendirme
<b>Paraben Tayini</b>									
Metil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Etil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Butil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
İsobutil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Propil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
İsopropil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Benzil Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Hexamidin Paraben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Hexamidin Diparaben	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	96/45/EC	Uygun
Gluten Tayini	Tespit Edilemedi.	mg/kg				1	Bulunmamalı	ELISA	Uygun
1,4 Dioxane Tayini	< 0,3	mg/kg			< 0,3			İşletme İçi Metot	Değerlendirme Yapılamadı
Arsenik	< 0,0059	mg/kg			< 0,0059	3	< 5	İşletme İçi Metot	Uygun

\*\*\* İşaretili Analizler akreditasyon kapsamındadır.

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS\_EN\_ISO\_IEC\_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
- Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.
- Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Sayfa : 1 / 4

13.09.2021  
P03-T08-F01/  
Rev.02/15.12.2022

DENEY RAPORU

<b>Deneyin Amacı :</b> Özel İstek	<b>Rapor No :</b> BT-2023-000035
	<b>Rapor Tarihi ve Saati :</b> 17.01.2023 11:21
<b>Numuneyi Gönderen Kurum ;</b>	<b>Numunenin ;</b>
<b>Adı :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Adı :</b> Biyba Sıkılaştırıcı + Selülit Karşıtı Jel Krem
<b>Adresi :</b> ATIFBEY MAH. 67. SOK. NO:33 İÇ KAPI NO:34 GAZİEMİR/İZMİR	<b>Miktarı - Sıcaklığı (C) :</b> 12 Adet
	<b>Ambalajı :</b> Firma Ambalajı
	<b>ÜT. - SKT. :</b> -
<b>Telefon/Faks :</b>	<b>Parti - Seri No :</b> -
<b>Gönd. Firma :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Marka :</b>
<b>Üretici Firma :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Diğer Bilgiler :</b>
	<b>Geliş Tarihi :</b> 11.01.2023
	<b>Başlama Tarihi :</b> 11.01.2023
	<b>Bitiş Tarihi :</b> 17.01.2023

Deney Adı	Sonuç	Birim	Ö.B.	G.K.	Ö.L.	LDK	Limit Değ.	Metod	Değerlendirme
Kurşun	< 0,0059	mg/kg			<0,0059	3	< 20	İşletme İçi Metot	Uygun
Kadmiyum	< 0,0058	mg/kg			<0,0058	3	< 5	İşletme İçi Metot	Uygun
Civa	< 0,0059	mg/kg			<0,0059	3	< 1	İşletme İçi Metot	Uygun
Antimon	< 0,0058	mg/kg			<0,0058	3	< 10	İşletme İçi Metot	Uygun
Aerobik Mezofilik Bakterilerin Tespiti ve Sayımı *	< 10	kob/g				2	< 1000	TS EN ISO 21149	Uygun
Maya Ve Küf Sayımı *	< 10	kob/g				2	< 1000	TS EN ISO 16212	Uygun
Pseudomonas Aeruginosa Aranması *	Tespit Edilemedi.	g				2	Bulunmamalı	TS EN ISO 22717	Uygun
Staphylococcus Aureus Aranması *	Tespit Edilemedi.	g				2	Bulunmamalı	TS EN ISO 22718	Uygun
Candida Albicans Aranması *	Tespit Edilemedi.	g				2	Bulunmamalı	TS EN ISO 18416	Uygun
Escherichia Coli Aranması *	Tespit Edilemedi.	g				2	Bulunmamalı	TS EN ISO 21150	Uygun
Hayvansal DNA Aranması(Vegan Test)	Tespit Edilemedi.					1	Bulunmamalı	Kit Metodu,ISO 21571:2005	Uygun
Silikon Tayini	Tespit Edilemedi.	% m/m				1	Bulunmamalı	İşletme İçi Metot	Uygun
Parafin Tayini	Tespit Edilemedi.	%				4	Bulunmamalı	İşletme İçi Metot	Uygun

AÇIKLAMA

- Kısaltmalar; G.K: Geri Kazanım, D: Değerlendirme, U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılmadı

- Deney sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirmesi verildiğinde, varsa yönetmelik, tebliğ, standart, şartname, sözleşme vb. dokümanlarda belirtilen karar kuralı

\*\*\* İşaretili Analizler akreditasyon kapsamındadır.

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS\_EN\_ISO\_IEC\_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
- Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.
- Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

Sayfa : 2 / 4

13.09.2021

P03-T08-F01/

Rev.02/15.12.2022

### DENEY RAPORU

<b>Deneyin Amacı :</b> Özel İstek	<b>Rapor No :</b> BT-2023-000035
	<b>Rapor Tarihi ve Saati :</b> 17.01.2023 11:21
<b>Numuneyi Gönderen Kurum ;</b>	<b>Numunenin ;</b>
<b>Adı :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Adı :</b> Biyba Sıkılaştırıcı + Selülit Karşıtı Jel Krem
<b>Adresi :</b> ATIFBEY MAH. 67. SOK. NO:33 İÇ KAPI NO:34 GAZİEMİR/İZMİR	<b>Miktarı - Sıcaklığı (C) :</b> 12 Adet
	<b>Ambalajı :</b> Firma Ambalajı
	<b>ÜT. - SKT. :</b> -
<b>Telefon/Faks :</b>	<b>Parti - Seri No :</b> -
<b>Gönd. Firma :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Marka :</b>
<b>Üretici Firma :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Diğer Bilgiler :</b>
	<b>Geliş Tarihi :</b> 11.01.2023
	<b>Başlama Tarihi :</b> 11.01.2023
	<b>Bitiş Tarihi :</b> 17.01.2023

kullanılır. Eğer mevzuatta belirlenmiş bir karar kuralı yok ise, ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan Basit Karar Kuralı uygulanır.

- Raporla belirtilen belirsizlikler  $k=2, \%95$  güven aralığında genişletilmiş belirsizliktir.

- Müşteri tarafından verilen bilgiler ve numunenin tarafımızdan alınmadığı durumlarda, sonuçlar numunenin teslim alındığı hal için geçerlidir ve tarafımızın numune alma aşamasına dair sorumluluğu bulunmamaktadır.

#### Limit Değer Kaynağı (LDK)

- 1 - Müşteri etiketinde belirtilen "içermez" iddalarına ilişkin spesifikasyonlara göre değerlendirme yapılmıştır.
- 2 - Uygunluk Değerlendirmesi 'Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz'a göre yapılmıştır.
- 3 - Uygunluk Durumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuz'da belirtilen değerlere göre yapılmıştır.
- 4 - Müşteri etiketinde belirtilen "içermez" iddalarına ilişkin spesifikasyonlara göre değerlendirme yapılmıştır.

#### REVİZYON BİLGİLERİ

:

\*\*\* İşaretili Analizler akreditasyon kapsamındadır.

1. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS\_EN\_ISO\_IEC\_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
2. Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
3. Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluktan laboratuvarımız sorumlu değildir.
4. Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.
5. Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Sayfa : 3 / 4

13.09.2021

P03-T08-F01/

Rev.02/15.12.2022

### DENEY RAPORU

<b>Deneyin Amacı :</b> Özel İstek	<b>Rapor No :</b> BT-2023-000035
<b>Numuneyi Gönderen Kurum ;</b>	<b>Rapor Tarihi ve Saati :</b> 17.01.2023 11:21
<b>Adı :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Numunenin ;</b>
<b>Adresi :</b> ATIFBEY MAH. 67. SOK. NO:33 İÇ KAPI NO:34 GAZİEMİR/İZMİR	<b>Adı :</b> Biyba Sıkılaştırıcı + Selülit Karşıtı Jel Krem
<b>Telefon/Faks :</b>	<b>Miktarı - Sıcaklığı (C) :</b> 12 Adet
<b>Gönd. Firma :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>Ambalajı :</b> Firma Ambalajı
<b>Üretici Firma :</b> BİYBA NATURA KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<b>ÜT. - SKT. :</b> -
	<b>Parti - Seri No :</b> -
	<b>Marka :</b>
	<b>Diğer Bilgiler :</b>
	<b>Geliş Tarihi :</b> 11.01.2023
	<b>Başlama Tarihi :</b> 11.01.2023
	<b>Bitiş Tarihi :</b> 17.01.2023

**Tuğba ÖZKAN**

**Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu**

**Melda BAĞÇE**

**Biyolog  
Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu**

**Pınar Güler GÖKÇE**

**Kimyager  
Kimya Laboratuvar Sorumlusu**

BIYOTEST LABORATUVARLARI VE  
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  
Gümüşpala Mah. Kaynata Sok. No:2 Kat:6  
Avçılar V.D. 781549767

**Tasdik Olunur**  
**17.01.2023 11:21**  
**Sema YUMAK**  
**Yüksek Biyolog**  
**Laboratuvar Müdürü**

\*\*\* İşaretili Analizler akreditasyon kapsamındadır.

- Deneysel laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS\_EN\_ISO\_IEC\_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
- Deneysel raporda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.
- Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Sayfa : 4 / 4

13.09.2021

P03-T08-F01/

Rev.02/15.12.2022